

Административный контроль за организацией питания

Акт проверки

(1 раз в неделю)

МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А. Сборщикова» г. Перми, ул. Днепровская, 32

28» октября 2022 года № 8

Нами, членами комиссии в составе:

Шаршина Н. В.
Каташова М. В.
Климова И. В.

Проведена проверка по организации питания и питьевого режима учащихся в:

МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А. Сборщикова» г. Перми, ул. Днепровская, 32

с *10* ч. *00* мин. до *10* ч. *20* мин.

В результате проверки установлено следующее:

№ п/п	Объекты контроля	Результат контроля
1	2	3
1. Контроль эстетического и санитарного состояния		
Не реже 1 раза в неделю	Санитарная зона (наличие горячей воды, мыла, сушилок для рук (2 шт.), одноразовых полотенец, санитарное состояние)	+
	Раздача (закрыта стеклом, наличие контрольных блюд, книги отзывов и предложений, санитарное состояние)	+
	Обеденный зал (эстетическое оформление, сервировка столов, санитарное состояние)	+
	Тарелки без сколов и трещин, чистые, сухие	+
	Приборы из нержавеющей стали чистые, сухие	+
2. Контроль процесса накрывания и приема пищи		
Не реже 1 раза в неделю	Количество перемен для приема пищи учащихся 1 / 2 смены	4/1
	Продолжительность перемен для приема пищи (20 мин.)	20 мин
	Накрывание сотрудниками организатора питания	+

	(начало за 5-7 минут до начала перемены, наличие средств индивидуальной защиты у работников пищеблока)	
	Выдача порций одинакового размера	+
	Наблюдение классными руководителями за процессом приема пищи обучающимися	+
	Уборка, обработка столов, проветривание обеденного зала	+
3. Обеспечение питьевого режима		
Не реже 1 раза в неделю	Использование <u>бутилированной воды, кипяченой воды, либо наличие питьевых фонтанчиков</u>	+
	Обеспечение свободного доступа к питьевой воде в течение всего учебного дня	+
	Обеспечение достаточного количества чистой посуды	+
	Наличие промаркированных подносов для чистой и использованной посуды	+
	Замена кипяченой воды каждые 3 часа	+
Ежедневно	Журнал контроля замены кипяченой воды	+
	Журнал контроля работы рециркулятора	+
	График уборки, обработки столов, проветривания обеденного зала (после каждого приема пищи), влажная	+

Заключение _____

Члены комиссии:

Шаринга Н.В.
Ражапцев М.В.
Кочнев М.В.