

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

26 ноября 2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п21314**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Градобоева С. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Революции, 16 - 1
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ИП Градобоева С.А. в МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 102 а
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 12.11.2021 с 13:50 до 13:25
Ф.И.О., должность: Одинаева Ю. М. Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2021 14:35
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00828-Д/21 от 18.02.2021
Заявление (заявка) № 691-ЦА от 01.02.2021, план (программа) отбора № 4534 от 12.11.2021 г
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -


8. **Код образца (пробы):** 6.21.21314

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 12.11.2021 15:45 дата выдачи результата 16.11.2021 13:48						
пищеблок						
21314/1	Смыв со спецодежды повара	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
21314/2	Смыв с рук повар	БГКП	-	обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
21314/3	Смыв с ложек столовых	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
21314/4	Смыв с тарелок 1-е блюдо	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
21314/5	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
_____ М. В. Савинова
26 ноября 2021 г.




**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п21315**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Градобоева С. А.
- 2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Революции, 16 - 1
- 3. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место отбора:** столовая ИП Градобоева С.А. в МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 102 а
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 12.11.2021 с 13:55 до 14:00
Ф.И.О., должность: Одинаева Ю. М. Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2021 14:35
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
- 6. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00828-Д/21 от 18.02.2021
Заявление (заявка) № 691-ЦА от 01.02.2021, план (программа) отбора № 4535 от 12.11.2021 г
- 7. НД, регламентирующие объем измерений:** -
- 8. Код образца (пробы):** п.21.21315

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 12.11.2021 15:45 дата выдачи результата 15.11.2021 15:48						
пшшеблок						
21315/1	Смыв с весов в мясном цехе	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
21315/2	Смыв со стола "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
21315/3	Смыв с ножа "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
21315/4	Смыв с деталей мясорубки	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
21315/5	Смыв с ванны "Мясо сырое"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

26 ноября 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п21705**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Градобоева С. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Революции, 16 - 1
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ИП Градобоева С.А. в МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 102 а
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 18.11.2021 с 10:35 до 10:40
Ф.И.О., должность: Одинаева Ю. М. Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.11.2021 11:00
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00828-Д/21 от 18.02.2021
Заявление (заявка) № 691-ЦА от 01.02.2021, план (программа) отбора № 4631 от 12.11.2021 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:**
8. **Код образца (пробы):** 6.21.21705
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 18.11.2021 11:20 дата выдачи результата 19.11.2021 17:30						
пищевлок						
21705/1	Смыв со спецодежды повара	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
21705/2	Смыв с рук повара	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
21705/3	Смыв с доски "Сыр"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
21705/4	Смыв с салатников	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
21705/5	Смыв с тарелок 1-е блюдо	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола