

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
РА.RU.510375  
Дата внесения в реестр  
аккредитованных лиц  
08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

23 марта 2021 г.

 М. В. Савинова

МП

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п3606**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Градобоева С. А.

2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Революции, 16 - 1

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 102 а

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 04.03.2021 с 11:45 до 11:50

Ф.И.О., должность: Одинасва Ю. М. Врач по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2021 13:20

Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00828-Д/21 от 18.02.2021  
Заявление(заявка) № 691-ЦА от 01.02.2021

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** -

8. **Код образца (пробы):** п.21.3606

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.03.2021 14:25 дата выдачи результата 05.03.2021 16:06					
<b>пищеблок</b>					
3606/1	Смыв с пожа "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
3606/2	Смыв с пожа "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
3606/3	Смыв с пожа "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
3606/4	Смыв со стола МС	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
3606/5	Смыв со стола КС	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

\_\_\_\_\_ Одинаева Ю. М. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.

Подпись

(Ф. И. О.) 23.03.2021

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п3606 Э**

по результатам лабораторных испытаний


(Протокол лабораторных испытаний № п3606 от 23 марта 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Градобоева С. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Революции, 16 - 1
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 102 а, 04.03.2021 с 11:45 до 11:50
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00828-Д/21 от 18.02.2021  
Заявление(заявка) № 691-ЦА от 01.02.2021
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** -

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по гигиене детей и подростков \_\_\_\_\_



Селиванова И. В.



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

М. В. Савинова

23 марта 2021 г.

МП

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п3607**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Градобоева С. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Революции, 16 - 1
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 102 а
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 04.03.2021 с 11:40 до 11:45  
Ф.И.О., должность: Одинаева Ю. М. Врач по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2021 13:30  
Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0270-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды".
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00828-Д/21 от 18.02.2021  
Заявление(заявка) № 691-ЦА от 01.02.2021
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** -
8. **Код образца (пробы):** 6.21.3607

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021



Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.03.2021 14:25 дата выдачи результата 05.03.2021 18:01					
<b>пищеблок</b>					
3607/1	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20
3607/2	Смыв с салатников	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20
3607/3	Смыв с тарелок 2-е блюдо	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20
3607/4	Смыв с пожа МВ	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20
3607/5	Смыв с ложек столовых	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Одинаева Ю. М. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

7

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.03.2021 14:25 дата выдачи результата 05.03.2021 18:01					
<b>пищеблок</b>					
3607/1	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20
3607/2	Смыв с салатников	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20
3607/3	Смыв с тарелок 2-е блюдо	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20
3607/4	Смыв с пожа МВ	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20
3607/5	Смыв с ложек столовых	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Одинаева Ю. М. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044<sup>3</sup>

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.

Подпись

(Ф. И. О.) 23.03.2021

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п3607 Э**

по результатам лабораторных испытаний


(Протокол лабораторных испытаний № п3607 от 23 марта 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Градобоева С. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Революции, 16 - 1
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 102 а, 04.03.2021 с 11:40 до 11:45
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00826-Д/21 от 18.02.2021  
Заявление(заявка) № 691-ЦА от 01.02.2021
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** -

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В пяти смывах бактерии группы кишечных палочек не обнаружены.

Врач по гигиене детей и подростков \_\_\_\_\_



Селиванова И. В.





**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048


Аттестат аккредитации  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр  
аккредитованных лиц  
08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

24 марта 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п3964**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Градобоева С. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Революции, 16 - 1
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Днепровская, 32
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 10.03.2021 с 11:15 до 11:20  
Ф.И.О., должность: Одинаева Ю. М. Врач по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.03.2021 13:30  
Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды".
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00828-Д/21 от 18.02.2021  
Заявление(заявка) № 691-ЦА от 01.02.2021
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** -
8. **Код образца (пробы):** 6.21.3964

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 10.03.2021 14:00 дата выдачи результата 11.03.2021 13:18					
<b>пищеблок</b>					
3964/1	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20
3964/2	Смыв с ложек чайных	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20
3964/3	Смыв с половника "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20
3964/4	Смыв с салатников	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20
3964/5	Смыв с тарелок 2-е блюдо	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

\_\_\_\_\_ Одинаева Ю. М. Врач по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.

Подпись (Ф. И. О.) 24.03.2021


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п3964 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п3964 от 24 марта 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Градобоева С. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Революции, 16 - 1
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Днепровская, 32, 10.03.2021 с 11:15 до 11:20
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00828-Д/21 от 18.02.2021  
Заявление(заявка) № 691-ЦА от 01.02.2021
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** -

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В пяти смывах бактерии группы кишечных палочек не обнаружены.

Врач по гигиене детей и подростков \_\_\_\_\_



Селиванова И. В.




**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр  
аккредитованных лиц  
08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  
  
М. В. Савинова  
24 марта 2021 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п3969**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Градобоева С. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Революции, 16 - 1
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Днепровская, 32
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 10.03.2021 с 11:10 до 11:15  
Ф.И.О., должность: Одинаева Ю. М. Врач по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.03.2021 13:30  
Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды".
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00828-Д/21 от 18.02.2021  
Заявление(заявка) № 691-ЦА от 01.02.2021
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** -
8. **Код образца (пробы):** п.21.3969

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 10.03.2021 14:10 дата выдачи результата 11.03.2021 15:05					
<b>пищеблок</b>					
3969/1	Смыв с доски КС	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
3969/2	Смыв с доски МС	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
3969/3	Смыв с молотка "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
3969/4	Смыв с мясорубки	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
3969/5	Смыв с терки "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Одинаева Ю. М. Врач по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044<sup>4</sup>

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

 / Корелова Т.В.

Подпись

(Ф. И. О.) 24.03.2021


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п3969 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п3969 от 24 марта 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Градобоева С. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Революции, 16 - 1
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Днепроvская, 32, 10.03.2021 с 11:10 до 11:15
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00828-Д/21 от 18.02.2021  
Заявление(заявка) № 691-ЦА от 01.02.2021
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** -

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по гигиене детей и подростков \_\_\_\_\_



Селиванова И. В.



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
РА.RU.510375  
Дата внесения в реестр  
аккредитованных лиц  
08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

23 марта 2021 г.

М. В. Савинова

МП

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4451, 4452**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Градобоева С. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Революции, 16 - 1
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 4451 - Гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки; дата изготовления: 04.03.2021 11:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 35 порций  
Проба № 4452 - фрикаделька из говядины паровая; дата изготовления: 04.03.2021 11:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 35 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Революции, 16 - 1  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 102 а  
**страна:** Россия
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 102 а
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** Проба № 4451 - 04.03.2021 11:55  
Проба № 4452 - 04.03.2021 12:00  
**Ф.И.О., должность:** Одинаева Ю. М., Ручной по общей гигиене  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 04.03.2021 13:20 НД на отбор проб:  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00828-Д/21 от 18.02.2021, вх. № 691-ПА от 01.02.2021
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2013 год №№ рецептур: проба № 4451 – 237, проба № 4452 – 391
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** 6.21.4451 ; 6.21.4452
11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150MI	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 4451 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.03.2021 14:27 дата выдачи результата 09.03.2021 14:35					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьяничева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 4452 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.03.2021 14:30 дата выдачи результата 09.03.2021 14:35					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьяничева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Одинаева Ю. М. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлиять) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стабильность отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.

Подпись

(Ф. И. О.) 23 марта 2021 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4451, 4452 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№4451, 4452 от 23 марта 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Градобосва С. А.

2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Революции, 16 - 1

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 4451 - Гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки; дата изготовления: 04.03.2021 11:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 35 порций

Проба № 4452 - фрикаделька из говядины паровая; дата изготовления: 04.03.2021 11:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 35 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Революции, 16 - 1

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 102 а

5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 102 а,

Проба № 4451 - 04.03.2021 11:55

Проба № 4452 - 04.03.2021 12:00

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00828-Д/21 от 18.02.2021, вх. № 691-ЦА от 01.02.2021

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."


8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2013 год №№ рецептур: проба № 4451 – 237, проба № 4452 – 391

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 4451 "Гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 4452 "фрикаделька из говядины паровая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по гигиене детей и подростков \_\_\_\_\_



Селиванова И. В.





**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр  
аккредитованных лиц  
08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

23 марта 2021 г.

М. В. Савинова

МП

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4847,4849**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Градобоева С. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Революции, 16 - 1
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 4847 - Гарнир - макароны отварные; дата изготовления: 10.03.2021 10:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций  
Проба № 4849 - тефтели из говядины с рисом (ежики); дата изготовления: 10.03.2021 10:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Революции, 16 - 1  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Днепровская, 32  
страна: Россия
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Днепровская, 32
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: Проба № 4847 - 10.03.2021 11:00  
Проба № 4849 - 10.03.2021 11:05  
**Ф.И.О., должность:** Одинаева Ю. М., Врач по общей гигиене  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.03.2021 13:30 НД на отбор проб:  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00828-Д/21 от 18.02.2021, вх. № 691-ЦА от 01.02.2021
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2013 год №№ рецептов: проба № 4847 - 291, проба № 4849 - 390
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** 6.21.4847 ; 6.21.4849
11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150MI	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 4847 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 10.03.2021 14:27 дата выдачи результата 15.03.2021 17:57					
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 4849 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 10.03.2021 14:30 дата выдачи результата 15.03.2021 17:58					
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Одинаева Ю. М. Врач по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.

Подпись

(Ф. И. О.) 23 марта 2021 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4847,4849 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№4847,4849 от 23 марта 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Градобоева С. А.

2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Революции, 16 - 1

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 4847 - Гарнир - макароны отварные; дата изготовления: 10.03.2021 10:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций

Проба № 4849 - тефтели из говядины с рисом (ежики); дата изготовления: 10.03.2021 10:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Революции, 16 - 1

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Днепроvская, 32

5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Днепроvская, 32,

Проба № 4847 - 10.03.2021 11:00

Проба № 4849 - 10.03.2021 11:05

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00828-Д/21 от 18.02.2021, вх. № 691-ЦА от 01.02.2021

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."


8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2013 год №№ рецептур: проба № 4847 – 291, проба № 4849 – 390

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 4847 "Гарнир - макароны отварные" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 4849 " тефтели из говядины с рисом (ежики)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по гигиене детей и подростков \_\_\_\_\_



Селиванова И. В.

